

Secta9ine Payment Solution Service

# PRODUITS CATALOG



Secta9ine

# SWT-5000A(S)

- 4.3인치 COLOR LCD
- POS 프린터 기능 및 연동, 56K 고속모뎀 적용
- JAM FREE 기능 구현

CPU	ARM@ Cortex-A5 Processor (600MHz)
O/S	Embedded Linux
Memory	NAND 128MB , SRAM 128MB(DDR2)Display
Display	4.3inch TFT Color LCD, 480XRGBX272



# SWT-1200A

- 3.5인치 COLOR LCD
- 3인치 오토컷 자동 프린터 기능, POS 프린터 기능 및 연동
- IC카드 결제 서비스(EMV)

CPU	ARM Cortex-A5, 500Mhz
O/S	Embedded Linux
Memory	Flash : 128Mbyte, SDRAM : 256Mbyte(DDR3)
Display	3.5inch, 480x320 Color, Back-light



# SWT-3100A(S)

- 4.3인치 TFT Color LCD
- POS 프린터 기능 및 연동, 56K 고속모뎀 적용
- JAM FREE 기능 구현

CPU	ARM Cortex A5, 500MHz
O/S	Embedded Linux (4.4.x)
Memory	Flash Rom : 256Mbytes, SDRAM : 128Mbytes
Display	4.3inch TFT Color LCD



# SWT-4000A(S)

- 4.3인치 TFT Color LCD
- POS 프린터 기능 및 연동, 저소음 AUTO CUT
- JAM FREE 기능 구현

CPU	ARM Cortex-A5 32bit processor
O/S	Embedded Linux
Memory	Flash Rom : 128Mbytes, RAM : 128Mbytes
Display	4.3inch TFT Color LCD



## SMT-5300

- KT 무선망 LTE를 이용한 빠른 결제속도
- 장시간 사용할수 있는 배터리 용량
- 2D 스캐너 탑재

CPU	ARM926EJ-STM processor core (NUC972DF62Y, @300MHz)
O/S	Embedded Linux
Memory	Flash : 128Mbyte, SDRAM : 64Mbyte
Display	3.5inch Color TFT



## SMT-4700

- FULL COLOR LCD 모니터
- SKT 무선망(LTE), WiFi 기능 탑재
- IC카드 결제 서비스(EMV)

CPU	32Bit RISC Microprocessor
O/S	Embedded Linux (4.4.x)
Memory	Flash : 128Mbyte, SDRAM : 64Mbyte
Display	2.8inch Color TFT LCM module



## SR-B10(7A)

- IC/MR/RF/QR 일체형 사인패드(보안리더기 EVM인증)
- 교체형 IC모듈
- 2차원 바코드 지원

CPU	32bit NUC972DF62Y (300MHZ)
Memory	NAND 128MB, SRAM 64MB(DDR2)
Display	240XRGBX320 (2.8 inch) TFT Color
QR Reader	1D / 2D Barcode Scanner
Port	2 PORT / 115200bps
OP Power	5.0V / 1.5A



## SR-A10(8A)

- RF/QR 일체형 사인패드
- 콤팩트한 디자인
- 2차원 바코드 지원

CPU	32-bit CORTEX-M4
Memory	16MB Flash, 1MB SRAM
Display	2.8inch 320x240 Color Touch Screen
QR Reader	0.3Mega pixel Camera
Port	RJ11 2port(RS232)
OP Power	5V / 500mA



## SR-170P

- IC/MS/RF 일체형 사인패드 (보안리더기 EMV 인증)
- RF 선불 및 후불결제 가능
- 동영상 플레이 기능 탑재

CPU	32bit ARM9 Processor Core
Memory	Flash : 128Mbyte, SDRAM : 64Mbyte
Display	4.3 inch Color LCD
RF Module	SO / IEC 14443 Type A & B, NFC, Mifare
Port	RJ11 2EA, mini USB 1EA
OP Power	5.0V / 2A



## SC-510

- COLOR LCD 2.8인치
- 음성지원 기능
- POS 및 단말기 동시 연결 가능

CPU	Cortex-M4 / 32bit Processor
Memory	Flash : 152Kbyte, SDRAM : 128Kbyte
Display	2.8inch Color LCD
Port	RJ11 2EA / mini USB 1EA
OP Power	5V / 2A



## SN-590

- 키패드형 사인패드
- 음성지원 기능
- POS 및 단말기 동시 연결 가능

CPU	Cortex-M4 / 32bit Processor
Memory	Flash : 152Kbyte, SDRAM : 128Kbyte
Display	128x64 Mono LCD
Port	RJ11 2EA / mini USB 1EA
OP Power	5V / 2A



## ZED-5

- 빠른 처리속도를 위한 SSD 기본 탑재
- 소비 전력 4W의 초저전력 모드로 전기료 절감
- 파워 분리형(AC 아답터) 적용으로 보드손상 최소화

CPU	Intel® Atom D2550 (1M Cache, 1.86 GHz)
Memory	DDR3 SODIMM 2GB (up to 4GB, 2 Slots)
HDD	2.5 inch SATA 64GB
Display	15 inch TFT LCD (250cd), LVDS Interface
Power	External 60 / 72W Adapter Input AC 100-240V / 50-60Hz Output DC 12V / 5A or 6A





## OPTIMUS

- 세련되고 설치 편리한 디자인
- I/O 패널 상단 채용 및 IC카드 양면 인식 방식 적용
- 정밀한 터치를 위한 PCAP터치 방식 적용

<b>CPU</b>	Intel® Celeron® J1900 (2.0 GHz) Quad-Core Processor / Fanless (Standard)
<b>Memory</b>	2GB Standard DDR3L 1600 MT/s, Socket 1 x SODIMM x SODIMM
<b>Storage</b>	2.5 inch SATA-II 320GB HDD & SSD (64GB / 128GB)
<b>Display</b>	1024 x 768, 15 inch TFT LED Backlight
<b>Power</b>	1 x (4 Pin Connector) / 12V OUT (2nd Display Power)



## APEXA G

- 2016 GOOD DESIGN 선정 제품
- 컴팩트한 사이즈, D25 모델 대비 최고 2배 강력해진 성능
- 정밀한 터치감의 PCAP 터치 방식 채택

<b>CPU</b>	Intel® Celeron® J1900 (2.0 GHz) Quad-Core Processor / Fanless (Standard)
<b>Memory</b>	4GB Standard, DDR3L 1600 MT/s, Socket 1 x SODIMM
<b>Storage</b>	SATA 2 (3Gb/s) 2.5 inch SSD 64GB, Support AHCI
<b>Display</b>	11024 x 768, 15 inch TFT LED Backlight
<b>Power</b>	1 x (4 Pin Connector) / Adaptor 12V, 5A



# J1900 Magic-2200TM Magic-2200TT

- 카드 결제 (IC/MSR) 기능
- 사용자의 요구에 따라 현금 결제 기능 가능
- 무인 셀프 주문 시스템으로 고객 대기 시간 감소



### SR-920M

- 직접 열전사 방식에 의한 저소음
- USB, 블루투스 v3.0
- MSR 지원
- 빠른 인쇄속도 100mm/sec, MAX



### SLK-TS100

- 초경량 고성능 컴팩트 사이즈
- 인쇄 속도 220mm/s
- 다양한 인터페이스 지원 :  
USB + 9Pin Serial + RJ45 (Serial)



### LK-P20 II B

- 프린터 리더기
- 내구성이 뛰어난 견고한 디자인



### SR-140P

- IC/MSR 쉽고 간편한 결제 가능
- POS용 보안 IC 리더기
- POS와 어울리는 심플한 디자인



### SR-740P

- 양방향 IC카드 모듈
- MS카드 리더기 모듈
- PC 환경에 적합한 테이블형 구조




### SR-630B

- 컴팩트한 초경량 디자인
- 블루투스 연결



### MSM-2000

- 컴팩트한 사이즈
- 이어잭 타입



### SR-230B

- 컴팩트한 사이즈
- 블루투스 타입

***[www.secta9ine.co.kr](http://www.secta9ine.co.kr)***



**Secta9ine**